

MICRORACCOLTA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Questa procedura risponde alla necessità di snellire il procedimento amministrativo in caso di particolari situazioni di rimozione di materiali contenenti amianto nelle quali la natura e la quantità dei materiali fanno ritenere che, adottando opportune semplici precauzioni, il rischio reale sia contenuto.

La "microraccolta" è possibile quando i materiali contenenti amianto provengono da insediamenti di tipo civile o assimilabile nei seguenti casi:

1. Lastre in cemento amianto, purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro, superficie massima da rimuovere pari a 75 mq.
2. Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, mattonelle in vinile amianto, ecc.), peso complessivo non superiore a 1.000 Kg
3. Altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.), peso non superiore a 10 Kg
4. materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.), peso non superiore a 5 Kg

Per i manufatti posti in quota l'altezza massima consentita è pari a m. 3.

Col termine "microraccolta" si vuole intendere l'insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei materiali contenenti amianto ed il loro confezionamento, sia che vengano effettuate da ditta specializzata, che dal singolo proprietario.

Microraccolta effettuata dal singolo proprietario

Nel caso in cui il cittadino intenda operare in proprio potrà rimuovere i materiali contenenti amianto ma dovrà in ogni caso ricorrere a ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti prodotti. La procedura da seguire è la seguente:

- 1) il proprietario rimuove i materiali contenenti amianto utilizzando mezzi di protezione individuali ed evitando la dispersione di fibre nell'ambiente
- 2) per lo smaltimento dei materiali rimossi richiede l'intervento di un'impresa con i requisiti previsti e compila la prima parte dell'**apposita scheda**.
- 3) Il tecnico dell'impresa, se necessario, effettua un sopralluogo, fornisce notizie sui materiali, dà indicazioni sulle modalità di confezionamento ed eventualmente consegna un kit contenente i materiali necessari

4) Al momento della consegna dei rifiuti contenenti amianto il proprietario e l'addetto dell'Impresa compilano la seconda parte della scheda di cui sopra

Microraccolta effettuata da ditta specializzata

Nel caso in cui il cittadino intenda rivolgersi a ditta specializzata per la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto sarà la stessa a provvedere alla **comunicazione** a questo Servizio (Azienda ULSS 12 Veneziana, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, P.le S.L. Giustiniani n°11/D 30174 Venezia-Zelarino) e all'ARPAV come da disposizioni di legge.

Ulteriori informazioni: Per chiarimenti o richiesta di assistenza le persone interessate possono concordare preventivamente un incontro con il personale tecnico (tel.: 0412608471 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30).

Richiesta del servizio di microraccolta di rifiuti contenenti amianto prodotti in proprio

(da redigere in duplice copia: una per il proprietario, una per l'impresa)

Parte prima

SCHEDA DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PRODOTTI IN PROPRIO

Il sottoscritto

nato a

residente a

in via

(eventuale P.IVA

C.F.

)

con la presente richiede
all'Impresa

sede
legale

di usufruire del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità;

1 - Di essere proprietario del materiale contenente amianto di cui chiede lo smaltimento;

2 - Che provvederà in proprio, senza aiuto di terzi, alla rimozione ed al confezionamento dei rifiuti, attenendosi

scrupolosamente alle indicazioni fornite dall'Impresa, come indicato nella "Scheda per il confezionamento dei rifiuti

contenenti amianto di provenienza domestica".

3 - Che i rifiuti sono costituiti da:

- lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro); specificare quantità (max mq 75);
- manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto; specificare tipologia e quantità (max Kg. 1.000);
- altri M.C.A. in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.); specificare tipologia e quantità (max Kg. 10);
- M.C.A. di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.); specificare tipologia e quantità (max Kg. 5);
- Codice CER dei rifiuti smaltiti

Pezzi interi

In opera

Frammenti

Fuori opera (ad es. a terra)

Nel caso di M.C.A. presenti in edifici specificare

Abitazione civile

Scuola

Ospedale

Centro sportivo/ricreativo

Edificio dimesso

Se copertura: mq

anno di
posa

altezza max dal suolo

Dichiara che i rifiuti in oggetto si
trovano in via

n.

Comune di

Data

Firma del proprietario

Parte seconda

Il sottoscritto

dichiara che in data odierna i

materiali descritti nella scheda di richiesta del servizio di microraccolta di M.C.A. sono stati consegnati all'addetto

dell'impresa

sig.

confezionati come da istruzioni ricevute.

Data

Firma del proprietario

Firma per ricevuta
dell'addetto dell'impresa

SCHEDA ANAGRAFICA DI INTERVENTO/COMUNICAZIONE

da trasmettere via fax con anticipo di almeno due giorni lavorativi (esclusi prefestivi e festivi) allo Spisal e all'Arpav competenti per territorio

- COMMITTENTE:
**BARRARE SE SI TRATTA DI
R.C.A.
RIMOSI DIRETTAMENTE
DAL
PROPRIETARIO**

- LUOGO DELL'INTERVENTO via/piazza n.
Comune di (allegare eventuale planimetria)

- TIPO, QUALITÀ E QUANTITÀ PREVISTA DEL RIFIUTO DA TRATTARE - lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro); specificare quantità (max mq 75);

- manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto; specificare tipologia e quantità (max Kg. 1.000);

- altri M.C.A. in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.); specificare tipologia e quantità (max Kg. 10);

- M.C.A. di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.); specificare tipologia e quantità (max Kg. 5);

- Codice CER dei rifiuti smaltiti
Pezzi interi In opera
Frammenti Fuori opera (ad es. a terra)

Nel caso di M.C.A. presenti in edifici specificare
Abitazione civile Scuola Ospedale
Centro sportivo/ricreativo Edificio dimesso

Se copertura: mq anno di altezza max dal suolo
posa

• DATA PREVISTA INIZIO INTERVENTO (giorno e ora)

• DATA PREVISTA FINE INTERVENTO (giorno e ora)

• CAPO CANTIERE

• ADDETTI ALLA RIMOZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
1.
2.
3.

Data

Il Datore di Lavoro dell'Impresa

